# TARIERE TORSE de sabotier





## N° d'inventaire

2006.0.342 Ensemble d'éléments: Non Lot d'éléments: Non

#### **Description**

Thème: Sabotier Matières ou matériaux: Bois, fer forgé

## Marques sur l'objet

Dimensions de l'objet en centimètres: 1:2,5:L:38 (5.2 x 47 pour le manche) L:38 cm manche 1:5,2 cm/ L:47 cm État de conservation des objets:

Très bon

#### Statut

Propriétaire actuel (ne pas en tenir compte): PNŘM Lieu de collecte de l'objet: St Martin du Puy

### Contexte historique Lieu d'utilisation

Ouroux-en-Morvan Période d'utilisation: 1900-1920 Fabricant:

Fabrication standardisée inconnue

Commentaire description de l'objet

La tarière torse, à spirale ou à vis hélicoïdale sert à creuser l'intérieur du sabot. C'est la première étape du creusage. Elle est aussi nommée vrille de sabotier.

Commentaires supplémentaires

Les sabots étaient réalisés selon les régions avec du bouleau, frêne, aulne, hêtre, noyer... Le sabot de marche, de travail ou du dimanche se différenciait par l'essence du bois et sa finition (gravure, couleur, décorations ajoutées). La bûche calibrée pour faire un sabot est dégrossit avec une hache dite épaule de mouton puis un paroir fixé sur la billot ou banc de sabotier. Pour l'intérieur on utilise des outils qui selon l'usage et la région les noms peuvent varier de noms, mais nous retiendrons la terminologie suivante. Tarière torse ou en spirale qui perce des trous intérieurs, tarière creuse ou gouge et tarière à cuiller pour sabotier pour creuser et évider le sabot qui sera finit intérieurement avec le boutoir, la rainette et la râpe. Le fer est dit à tête plate car l'embout peut se fixer un manche en bois qui peut servir ainsi à plusieurs types Ci-après l'extrait d'un texte anonyme sur le travail de sabotier. « On l'entame (la pièce de bois dégrossie , futur sabot) au milieu avec une tarière, on le creuse avec la gouge ou la « cuillère » pour y ménager la place du pied, on le polit avec la « rase ». La tarière et la cuillère sont poussées de l'épaule et de la poitrine, debout, en pesant fortement sur le long manche en bois»